

**PRODUKTDATENBLATT**

**FOCUS Jarifa2 Equipped 2018**



**3.399,00 CHF (inkl. MwSt.)**

e-Bike jetzt reservieren!

## IM ÜBERBLICK

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>e-Bike Typ</b>           | Trekking e-Bike             |
| <b>Modelljahr</b>           | 2018                        |
| <b>Motorunterstützung</b>   | 25 km/h                     |
| <b>Schaltung Hersteller</b> | Shimano                     |
| <b>Schaltungstyp</b>        | Kettenschaltung             |
| <b>Federung</b>             | Federgabel                  |
| <b>Bremsentyp</b>           | Hydraulische Scheibenbremse |
| <b>Farbe</b>                | blau, braun                 |
| <b>Rahmengröße</b>          | 36, 40, 44, 48, 52          |
| <b>Reifengröße</b>          | 27", 29"                    |
| <b>Rahmenform</b>           | Diamant                     |

## ANTRIEBSEINHEIT

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Motor</b>     | Bosch Performance CX 36V 250W                 |
| <b>Akku</b>      | 500 Wh  |
| <b>Display</b>   | BOSCH Purion with Control panel, Schiebehilfe |
| <b>Ladegerät</b> | Bosch compact, 2 Amp                          |

## SCHALTUNG & ANTRIEB

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Schaltung</b>   | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
| <b>Schalthebel</b> | Shimano SLX 7000              |
| <b>Schaltwerk</b>  | Shimano Deore XT 786, 10-Gang |
| <b>Kurbelsatz</b>  | FSA, 18T                      |
| <b>Kassette</b>    | Sunrace 11S, 11-40T           |

## RAHMEN & GABEL

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Rahmen</b>     | 6061 Aluminium, Steckachse, interne Kabelführung            |
| <b>Gabel</b>      | SR Suntour Raidon RL, 110x15 mm QR, 100 mm travel           |
| <b>Steuersatz</b> | Acros AZX-212 AH, 1-1/8", tapered (konisch), 44/286-ZS56/40 |

## BREMSE

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Bremsanlage</b> | Shimano Deore M6000, 180 mm / 160 mm |
|--------------------|--------------------------------------|

## LAUFRÄDER

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Felgen</b>      | Rodi Tryp 25, 27": 584-25, 29": 662-25, 148x12mm/110x15mm |
| <b>Naben (V/H)</b> | Rodi Tryp 25 / 27": 584-25                                |
| <b>Reifen</b>      | Continental Double Fighter III 50-622                     |

## COCKPIT

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Lenker</b>       | BBB, Aluminium, Flat Bar, 720 mm, rise: 0 mm, backsweep: 9° |
| <b>Vorbau</b>       | BBB, Aluminium, 65 mm                                       |
| <b>Sattelstütze</b> | JD low dropper YSP 15, 31,6 mm, interne Zugverlegung        |